



## 1. 製品および会社情報

製造者情報

会社名：有限会社 パシフィック化学  
 住所：〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-48-2  
 電話：03-3986-1578 FAX：03-3971-2613  
 作成/改正：2008年6月9日/2016年6月28日

整理番号 (ESS-01 18)  
 製品名 ESストップ  
 物質の特定 混合物

## 2. 危険有害性の要約 GHS 分類基準に該当しない

## 3. 組成および成分情報

化学名	CAS No.	含有量	PRTR 法
ホリエチレングリコール 活性剤 (PFOS、PFOA 非該当)	25322-68-3 (PFOS、PFOA 非該当)	40%~50% 15%	非該当 非該当

労働安全衛生法(通知対象物質) : 該当なし  
 化学物質管理促進法(第一種及び第二指定化学物質) : 該当なし  
 毒物及び劇物取締法 : 該当なし

## 4. 応急措置

目に入った場合：直ちに流水で15分以上洗眼し、医師の手当てを受ける。  
 皮膚に付いた場合：水で洗い流す。  
 誤飲した場合：無理に吐かせてはならない。医師の手当てを受ける。

## 5. 火災時の措置

消火方法：不燃性

## 6. 漏出時の措置

ウェス等で拭き取る。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取り扱い：目に入らないようにする。  
 保管：直射日光を避け、冷暗所に保管する。

## 8. ばく露防止および保護措置

管理濃度：  
 許容濃度：  
 設備対策：使用後は直ちにキャップを閉める。  
 保護具：状況に応じ保護眼鏡、保護手袋等を使用する。

## 9. 物理的および化学的性質

外観：	黄褐色液体	臭気：	温和な臭い
比重：	1.1	沸点：	100 °C
融点：	-1 °C	蒸気圧：	17 mm Hg (20°C)
蒸気密度：		溶解度：	水；100 %
PH：	8	有機溶剤：	不溶

10. 安定性および反応性

引火点： なし  
 爆発範囲： vol%  
 発火点：  
 安定性・反応生：

11. 有害性情報

経口毒性： (LD-50) 2g/kg以上  
 刺激性： 現在知見なし  
 感作成： 現在知見なし  
 変異原生： 現在知見なし  
 亜慢性毒性： 現在知見なし

12. 環境影響情報

魚毒性： (LD-50)ヒメダカ(96時間) 1000 mg/L以上  
 分配係数： 現在知見なし

13. 廃棄上の注意

少量の場合、おがくず、ウエス等に吸着させ焼却炉で少量ずつ焼却する。その際消火器を用意し見やすいところに処理中であることを表示する。または活性汚泥等での処理を行うか、20倍以上希釈して排水する。

空容器を廃棄するときは、水洗、水蒸気吹き込みにより完全に付着した内容物を除去して処分する。また、その廃水は活性汚泥等での処理を行うか、20倍以上希釈して排水する。

自社に排水処理施設がなく多量の廃棄物が発生した場合には、免許を持つ専門業者に処理を依頼する。

14. 輸送上の注意

1 m以上の場所から、投げたり落としたりしないようにして下さい。  
 40度以上の場所に放置しないで下さい。容器が破損する場合があります。

15. 適用法令

—製品—

労働安全衛生法： 該当なし  
 消防法： 該当なし  
 危険物船舶運送及び貯蔵規則： 該当なし

16. その他の情報

引用文献等

- ① 化学工業日報社 : 12000の化学商品
- ② 中央労働災害防止協会 : 有機溶剤作業主任者テキスト
- ③ 有機化合物事典 : 朝倉書店
- ④ 製品評価技術基盤機構
- ⑤ 安全衛生情報センター

販売商品仕様書

特定品の場合の名称	消防法 表示義務なし	労安法 表示義務なし
容器形態及び材質	1L ポリエチレン×6 本入 18L 缶/アトロン缶	
保管取扱の注意事項	①印刷技術者以外の使用は、避けて下さい。特に幼児の手の届かない所に保管して下さい。 ②キャップを開ける時 液が飛び出す事があるので充分注意して下さい。絶対に目や口に入れないで下さい。 ③液が皮膚に付いた時は、直ちに流水で洗い流して下さい。 ④使用後は、キャップを必ずして下さい。	

\* 記載内容は現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価について完全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いには十分注意して下さい。ご使用者の責任において安全対策を実施の上お取り扱い願います。